4.2.2 (4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสียของคณะฯ ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียทุกสัปดาห์ ครอบคลุมถังดักไขมันและท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างภาชนะ ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ และท่อระบายน้ำในห้องน้ำ เพื่อให้น้ำเสียทุกจุดไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของคณะและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย ไม่รั่วซึมหรือปนเปื้อนไปยังแหล่งอื่น หากพบการรั่วซึมจะแจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการซ่อมแซม และบันทึกผลการตรวจสอบในแบบบันทึกตามข้อ 4.2.2 (3)



ภาพที่ 4.2.2-4 (1) ตรวจสอบถังดักไขมันและท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างภาชนะไม่ให้รั่วซึม



ภาพที่ 4.2.2-4 (2) ตรวจสอบก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ และการไหลของน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำในห้องน้ำ